

QUICK·STEP®



LAMINADO

Belleza y
elegancia hechas
para durar.

Resistente
a todo, incluso
al agua.

Variedad
de tonos y
diferentes estilos.



QPRH 1067

Su estilo de vida, su piso

El objetivo de Quick-Step es ayudarle a crear un espacio hermoso para una vida sin preocupaciones. Para lograr nuestro propósito, buscamos constantemente los mejores diseños y recursos tecnológicos.

Han pasado más de 60 años de historia, durante los cuales se han creado tecnologías exclusivas, desarrolladas 100% en Europa y producidas en Brasil.

¡Somos pioneros en pisos resistentes al agua y el primer sistema de clic del mercado!





¡Lo que descubres aquí!

¿Por qué un piso laminado?	PG. 09
Siente la naturaleza bajo tus pies	PG. 10
Atención a los detalles	PG. 11
Conoce el sistema Uniclic®	PG. 12
¿Agua? ¡No es un problema!	PG. 14
Pisos sin complicaciones	PG. 16
Tranquilidad en la instalación	PG. 17
¡Un hogar para todos!	PG. 18
¿Por qué es importante la manta?	PG. 19
¡Las mascotas son parte de la familia!	PG. 20
¿Cómo elegir el mejor laminado?	PG. 21
Consejo de experto	PG. 22



¿Agua? ¡No es un problema! ¿Instalación complicada? ¡Tampoco!

P. 14

¡Conoce el sistema Uniclic®, el gran secreto de nuestros pisos!

P. 12



Conozca todos los detalles de la línea de pisos laminados Quick-Step

¡Belleza en varios tamaños!	PG. 26
Colecciones	PG. 28
Acabado 100% resistente al agua	PG. 52
La perfección está en los detalles	PG. 54
Perfil Incizo	PG. 55
Accesorios	PG. 56
¿Todavía tienes dudas?	PG. 60
Cuidamos de tu casa y del planeta	PG. 62

LAMINADO


Combinación de lo que el desempeño
y la belleza tienen de mejor





¿Por qué un piso laminado y no de otro material?

Un piso laminado tiene características y particularidades que lo hacen mucho más interesante que otros materiales: es una solución fácil de instalar, de mantener y que promueve una sensación agradable al tacto.



1. **Capa superior:** resistente al desgaste y arañazos, deterioro normal y determina clase de uso.

2. **Segunda capa:** con una decoración realista, directamente de la naturaleza con una amplia variedad de opciones, colores y texturas para satisfacer las necesidades específicas del mercado.

3. **Terceira capa:** panel de fibra de alta densidad, resistente y que proporciona una base estable para el sistema Uniclic®.

4. **Quarta capa:** estabilizador trasero con protección contra la humedad y estabilidad dimensional para evitar deformaciones.

***HDF** (High Density Fiberboard) panel de fibra de alta densidad que proporciona robustez y estabilidad al piso y que garantiza una conexión precisa entre las reglas.

Si quieres un estilo de vida despreocupado, los ambientes donde vives deben tener un piso de alto rendimiento. De marcas de tierra en el piso después de un paseo con el perro, a manchas de vino después de una fiesta con los amigos: el piso laminado soporta impactos como estos, típicos de una vida dinámica y feliz!

Transforma tu casa en un refugio de tranquilidad con un cómodo laminado sobre el que es extremadamente placentero caminar.

Además, tiene la parte visual y estructural, único en el mercado! Los diseños refinados y detallados de las líneas de Quick-Step son fieles a la madera natural. Nuestras reglas tienen una base sólida gracias a nuestra probada trayectoria de líderes en la industria del piso.

Independientemente de su estilo de diseño, tenemos los pisos de sus sueños para satisfacer!



Siente la naturaleza bajo tus pies

Nuestras colecciones te ofrecen una gran variedad de pisos con colores y texturas que son fieles a la naturaleza. Nuestro equipo está siempre en busca de diseños atemporales. De esta manera, no solo disfrutará de un piso que resiste el uso diario durante mucho tiempo, sino que también se beneficiará de un material elegante a largo plazo.

Buscamos constantemente combinaciones que sean a la vez inspiradoras e innovadoras, desde encontrar la textura ideal para cada tabla hasta encontrar el equilibrio cuidadoso entre el color y el bisel. Por eso, nuestras colecciones cuentan con hermosos pisos para satisfacer el gusto de cada persona y también permiten que usted haga de su hogar un lugar verdaderamente cálido y acogedor.



Atención a los detalles

Perfectamente basado en el original

Recrear y simular a esencia de la madera natural: este es nuestro objetivo. Para lograrlo, nuestros diseñadores especializados no dejan de buscar el “original perfecto”: piezas de madera con el aspecto y el tacto adecuados para servir como prototipo de un suelo laminado.



PORO SINCRONIZADO

Algunos de nuestros pisos cuentan con la tecnología para sincronizar estructura con diseño.




De la idea al dibujo

Tratamos el material en nuestras instalaciones con el acabado necesario para obtener un aspecto específico.

¿Cuál es el resultado?

Agregamos una estructura sincronizada y, en algunos conjuntos, no solo el diseño es realista, sino que todas las capas del diseño lo acompañan, de modo que apenas se distingue entre un piso Quick-Step y uno de madera natural.

¡ Conozca el sistema Uniclic[®], el gran secreto de nuestros pisos!




IM 1855

El sistema de clic Uniclic es ultra-fuerte. Quick-Step no es solo el primer piso con esta característica, sino también el que tiene la el encastre más fuerte del mercado.

Con los años, se ha convertido en la tecnología de bloqueo favorita de la industria gracias a su eficiencia de producción inigualable y rendimiento técnico.

Entiende cómo funciona.



La pretensión mantiene las tablas juntas firmemente y, de este modo, evita fugas y garantiza la mejor resistencia al agua.

La fijación limita el movimiento de las tablas al caminar sobre el material, evitando así crujidos.

¿Por qué el sistema Uniclic es el mejor?

¡ El sistema Uniclic[®] utiliza tecnología exclusiva para garantizar el mejor clic del mercado!



Estos son los diferenciales de Uniclic[®]:


- Reducción de los ruidos crepitantes debido al uso de una capa de parafina en el sistema de clic para un mejor resultado acústico;
- Usted puede instalar su piso de formas diferentes - horizontal y angular - ambos en un proceso hasta 30% más rápido;
- Acabado perfecto entre las tablas (fuerza lateral intensa 450kg/m);
- Se monta y reinstala fácilmente hasta 3 veces.



¿Agua? ¡No es ya un problema! ¿Instalación complicada? ¡Tampoco!

*¿Tienes miedo de que el agua dañe tu piso o que algo lo raye?
¡No te preocupes!*

Hemos creado los laminados de Quick-Step para soportar todo lo que caiga sobre las tablas. ¡Así, te relajas y disfrutas de la belleza de tu hogar!




QSSM 5794

Pisos 100% herméticos

*¿Zapatos mojados en el vestíbulo?
¿Los niños jugando con la manguera?
¡Está bien, está bien!*

La tecnología Hydroseal de Quick-Step protege las uniones y hace que su piso sea completamente impermeable, además de evitar la acumulación de suciedad y bacterias. Las juntas de las planchas permanecen como nuevas, incluso si limpia su piso con agua*.



Los pisos Quick-Step son perfectos para vestíbulos, cocinas y baños. ¿Por qué? Bueno, la combinación única entre nuestra tecnología hermética Hydroseal y nuestro sistema patentado Uniclic, con tres puntos totalmente cerrados, garantizan estabilidad y resistencia a los líquidos.

ESTÁNDARES EXTREMADAMENTE ALTOS DE UNILIN Y CONTROL DE CALIDAD.

HDF

NÚCLEO DE ALTO RENDIMIENTO

Una base sólida que evita que el piso absorba humedad, incluso en climas húmedos.



PRETENSIÓN

El sistema **Uniclic**® crea la tensión correcta y evita que el agua penetre en las juntas.



REVESTIMIENTO REPELENTE AL AGUA

El repelente de agua certificado **Hydroseal**® evita que los líquidos se filtren en las juntas y protege contra daños causados por el agua a largo plazo.

Consejo: descubra como limpiar su piso en: www.quick-step.lat



Pisos sin complicaciones

Simplemente instale la manta exclusiva del piso de su preferencia, encaje las placas de Quick-Step - que son sorprendentemente livianas y muy resistente - y listo! Y gracias a la impermeabilidad de la capa superficial y el clic, ningún líquido se infiltra a través del suelo después de la instalación.

Por esta razón, se puede instalar en cualquier lugar, incluso los baños y cocinas. ¿Entonces por qué no en ambos ambientes?

QSSM 1292

Tranquilidad desde la instalación al acabado

Cuando usted encuentra el piso de sus sueños desea verlo instalado de la forma más rápida y tranquila posible. El sistema de encaje Uniclic de Quick-Step asegura una instalación tranquila, incluso en los rincones más estrechos.

Además, todos los pisos laminados de Quick-Step pueden instalarse sobre sistemas tradicionales de calefacción empotrados en el contrapiso y también en las escaleras.

Tenemos todo lo que necesita para la instalación y el acabado de su piso tal como lo desea.



QSSM 5795

¡Un hogar para todos!



Los niños reciben a sus amigos.

Una divertida reunión familiar.

Perro corriendo detrás del gato - o al revés.

¡No importa! ¡Vive una vida plena con los pisos de Quick-Step!

En un lugar donde los niños juegan, crecen y se desarrollan. Los familiares y amigos se sienten libres para conversar mientras disfrutan de bebidas y buena comida. Las personas pueden ser ellas mismas, donde, inevitablemente, de vez en cuando, algo cae al piso .

Su piso Quick-Step resiste todas estas situaciones sin perder la apariencia perfecta, gracias a la capa superior ultra resistente y su núcleo robusto. Después de todo, no tienes que vivir con y manchas. Solo los buenos recuerdos deben permanecer.



FVIW 1611



¿Por qué es importante la manta?

La manta tiene un impacto importante en el aspecto final, en la garantía de calidad y en el confort acústico de su piso laminado.

Además de crear una base nivelada para la instalación de su nuevo pavimento, tiene la función de proteger el material contra la humedad ascendente, promover aislamiento térmico y reducir la emisión sonora característica del caminar.

MANTAS



Unisound QS

Manta excepcional multiusos con reducción de ruido.



Standard QS

Excelente manta con calidad y costo accesible.



Sonido reflectante de pasos.



Aislamiento acústico de impacto

Consejo: Llévate todas tus dudas y obtén instrucciones de instalación en www.quick-step.com.br.

¡Las mascotas también son parte de la familia!

Tienes perros o gatos y por eso crees que piso laminado no es para tu casa? Buenos, sepas que los de Quick-Step lo son! La exclusiva combinación de tecnología Hydroseal y Scratch Guard garantiza que las mascotas sean bienvenidas en una casa con pisos Quick-Step.

El Hydroseal protege contra salpicaduras de agua del bebedero de sus mascotas. Además, nuestra tecnología evita los arañazos que las uñas de las mascotas pueden causar en la superficie del piso. Una perfecta armonía entre practicidad, belleza y funcionalidad.



QPRH 3044



¿Cómo elegir el mejor laminado? ¡Nuestras herramientas te ayudan!

Casa 360

Con tantas opciones de pisos a su disposición, tomar la decisión correcta puede llegar a ser un gran desafío. Casa 360 (Room Viewer) es un recurso en línea que te guía desde unos simples pasos y, al final, te señala un conjunto de pisos que se adaptan a tus necesidades y estilo personal. ¡Prueba esto!

Vea lo fácil que es visualizar su entorno con el Piso Quick-Step.



¿Tiene dudas sobre el mejor y más indicado piso de Quick-Step para su ambiente? ¡No se preocupe! Con nuestra herramienta online Casa 360 (Room Viewer), usted tiene una representación virtual de cualquiera de nuestros pisos aplicados a su espacio. ¡Así, es mucho más fácil decidir, y acertar en la elección!

Consejo de experto para

Oriente por la luz

La dirección de instalación de su piso tiene un gran impacto en el aspecto general del entorno, y a menudo no es una tarea fácil determinarla. Como regla general, instale el revestimiento en la misma dirección de incidencia de la principal fuente de luz del espacio y en la misma línea del acceso más utilizado. Si hay varias puertas y ventanas, puede elegir la dirección que sea más fácil de instalar.

Mejorar los ambientes estrechos

¿Vas a instalar el revestimiento de piso en una habitación estrecha? ¿Por qué no usar un diseño horizontal? Las tablas de madera colocadas perpendicularmente a la longitud amplifican la sensación de espacio y evitan la impresión de un ambiente pequeño. Y para maximizar el efecto positivo, evite usar colores oscuros en el piso y las paredes, porque harán que una habitación de ancho reducido parezca aún más estrecha.



una instalación diferenciada

Explorar el potencial de lugares con poca profundidad

Si el sitio tiene una longitud reducida, puede ser interesante provocar una sensación de profundidad. Para obtener este resultado, instale el piso en la dirección de la longitud. ¿Quieres potenciar el efecto? Combina un piso de colores claros con paredes más oscuras, pues la mezcla entre las dos tonalidades da la ilusión de un espacio mayor y más largo.

¡Y hay más! La estructura sincronizada de los pisos Quick-Step aporta un aspecto mucho más bello y cercano al natural, ¡lo que hace que cualquier ambiente sea perfecto!

¿Te gustó? Mira mas consejos de instalación y videos en quick-step.lat

Extra! ¡Accede ahora al código QR de Casa 360 y ve como quedará el ambiente que escogiste para instalar nuestro piso Quick-Step.





La estructura sincronizada
trae una apariencia
mucho más bonita y cerca
de lo natural

¡Belleza en varios tamaños para adaptarse a su proyecto con precisión!

Y ahora toda nuestra colección es resistente al agua.



COLECCIONES			DIMENSIONES	EMBALAJE	BISEL	CLASE	INSTALACIÓN	GARANTÍA
	IMPRESSIVE		1380 x 190 x 8 mm	7 tablas = 1,84 m ²		AC 4		✓ GARANTÍA VITALICIA USO RESIDENCIAL ✓ 5 AÑOS USO COMERCIAL ✓ 15 AÑOS ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA*
	NESTO		1261 x 192 x 8 mm	9 tablas = 2,18 m ²		AC 4		✓ 25 AÑOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 AÑOS USO COMERCIAL ✓ 5 AÑOS ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA*
	VISION		1800 x 215 x 8 mm	7 tablas = 2,71 m ²		AC 5		✓ 25 AÑOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 AÑOS USO COMERCIAL ✓ 5 AÑOS ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA*
	ELIGNA WIDE		1355 x 190 x 8 mm	8 tablas = 2,06 m ²		AC 4		✓ 25 AÑOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 AÑOS USO COMERCIAL ✓ 5 AÑOS ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA*
	SMART		1200 x 190 x 7 mm	11 tablas = 2,51 m ²		AC 4		✓ 20 AÑOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 AÑOS USO COMERCIAL ✓ 5 AÑOS ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA*
	PREMIERE +		1200 x 215 x 7 mm	11 tablas = 2,84 m ²		AC 4		✓ 18 AÑOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 AÑOS USO COMERCIAL ✓ 5 AÑOS ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA*



BISEL GENUINO

Combina perfectamente con las características del piso. El color, el diseño y la estructura de la regla son visibles también a lo largo del bisel.



BISEL IMPRESSION

Un efecto que da la impresión de biseles y le da al piso el aspecto de tablas auténticas.

AC4: para uso residencial y comercial de tráfico medio, por ejemplo salas de espera, pequeñas tiendas y galerías.
AC5: para uso comercial de alto tráfico, como escuelas, gimnasios, tiendas y salones de baile.
Piso con resistencia adicional al desgaste para áreas de uso intensivo.

***Áreas expuestas al agua:** áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).



IMPRESSIVE

Una colección de pisos laminados de tamaño mediano, resistentes al agua y con un aspecto y sensación excepcionalmente naturales. La imitación del aspecto de madera es tan perfecta que es difícil darse cuenta de que no se trata de la madera real.

- ✓ 72 HORAS CONSECUTIVAS A PRUEBA DE AGUA*
- ✓ ESTRUCTURA SINCRONIZADA CON REGISTRO PROFUNDO**
- ✓ GARANTÍA DE POR VIDA (VITALÍCIA) PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 15 AÑOS PARA ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA***



IMPRESSIVE

1380 x 190 x 8 mm - Embalaje 7 tablas = 1,84 m²

BISEL 

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

CLASE AC4

IMPRESSIVE

IMPRESSIVE NESTO VISION ELIGNA WIDE SMART PREMIERE+

Roble Suave Gris



IM 3558

Roble con Cortes de Sierra Beige



IM 1857

Roble Suave Medio



IM 1856

Roble Suave Natural



IM 1855

Roble Clásico Natural



IM 1848

Roble Raspado Gris Marrón



IM 1850

CARACTERÍSTICA

SUAVE ● ○ ○ ○
NOTABLE ● ● ● ○




PORO SINCRONIZADO

* El agua debe removerse como máximo en 72 horas.

** Pueden observarse tonos diferentes en el mismo piso, lo que proporciona aún más belleza y naturalidad al producto.

*** Áreas expuestas al agua: áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).



IMPRESSIVE

IM 1848



NESTO
NES 899

NESTO

Decoraciones naturales lisas con textura sincronizada y bisel en el mismo color para un efecto equilibrado.

- ✓ 72 HORAS CONSECUTIVAS A PRUEBA DE AGUA*
- ✓ ESTRUCTURA SINCRONIZADA CON REGISTRO PROFUNDO**
- ✓ GARANTÍA DE 25 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA***



NESTO

1261 x 192 x 8 mm - Embalaje 9 tablas = 2,18 m²

BISEL

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

CLASE AC4

Salida del Sol



NES 923

Brisa de Verano




NES 897

Mañana Helada




NES 937

Hora Dorada



NES 899

Alba Nebulosa



NES 900

Atardecer de Otoño



NES 938

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
NOTABLE ●●●○

 PORO SINCRONIZADO

* El agua debe removerse como máximo en 72 horas.
** Pueden observarse tonos diferentes en el mismo piso, lo que proporciona aún más belleza y naturalidad al producto.
*** Áreas expuestas al agua: áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).





*"Así que si has descartado
la idea de poner un piso
laminado en tu cocina,
¡ahora es posible!"*

VISION
FVIW 1462

VISION

La línea Vision presenta gran variedad de tonalidades y más resistencia en ambientes de diferentes estilos. Con diseños abiertos y grandes tablas, esta colección es perfecta para habitaciones grandes, y también hace que los espacios pequeños parezcan más grandes.

- ✓ 100 HORAS CONSECUTIVAS A PRUEBA DE AGUA*
- ✓ ESTRUCTURA ESTAMPADA **
- ✓ GARANTÍA DE 25 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA***



VISION

1800 x 215 x 8 mm - Embalaje 7 tablas = 2,71 m²

BISEL 0V



CLASE AC5

Roble Andes



FVIW 866

Roble Cubano



FVIW 877

Roble Pastis



FVIW 1611

Roble Sereno



FVIW 851

Imbirema - **COR DO ANO**



FVIW 7828

Roble Victoriano



FVIW 1462

Cumaru Tefé



FVIW 1666

Roble Agreste



FVIW 1464

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
NOTABLE ●●●○

* El agua debe removerse como máximo en 100 horas.
** Pueden observarse tonos diferentes en el mismo piso, lo que proporciona aún más belleza y naturalidad al producto.
*** Áreas expuestas al agua: áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).



VISION
FVIW 1666



ELIGNA WIDE
QSEW 3676

ELIGNA WIDE

Tablas de madera medianas de 8 mm de espesor con un diseño que muestra la madera cruda en todo su esplendor textura profunda y sincronizada que le dará a tu casa una apariencia rústica y acogedora. El bisel de impresión complementa el diseño.

- ✓ 72 HORAS CONSECUTIVAS A PRUEBA DE AGUA*
- ✓ ESTRUCTURA SINCRONIZADA**
- ✓ GARANTÍA DE 25 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA***



ELIGNA WIDE

1355 x 190 x 8 mm - Embalaje 8 tablas = 2,06 m²

BISEL 

 UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

CLASE AC4

ELIGNA WIDE

Roble Gris con Cortes de Sierra



QSEW 3680

Roble Claro con Cortes de Sierra



QSEW 3676

Roble Natural con Cortes de Sierra



QSEW 3677

Castaño Natural Restaurado



QSEW 3784

Roble Café Restaurado



QSEW 3679

Roble Desierto Restaurado



QSEW 3678

Castaño Antiguo Restaurado



QSEW 3786

Castaño Oscuro Restaurado



QSEW 3785

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
NOTABLE ●●●○

 PORO SINCRONIZADO

* El agua debe removerse como máximo en 72 horas.
** Pueden observarse tonos diferentes en el mismo piso, lo que proporciona aún más belleza y naturalidad al producto.
*** Áreas expuestas al agua: áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).



ELIGNA WIDE
QSEW 3680



SMART
QSSM 1487

SMART

Tablas de 7 mm de espesor, con una amplia gama de colores y varias opciones de diseño, esta colección ofrece lo mejor de ambos mundos: una amplia variedad de opciones de color para cualquier residencia y un buen estándar de tecnologías.

- ✓ 48 HORAS CONSECUTIVAS A PRUEBA DE AGUA*
- ✓ ESTRUCTURA ESTAMPADA **
- ✓ GARANTÍA DE 20 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA***



SMART

1200 x 190 x 7 mm - Embalaje 11 tablas = 2,51 m²

BISEL OV



CLASE AC4

Roble Gris Bruma



QSSM 5795

Pátina Cottage



QSSM 5001

Roble Beige Escarcha



QSSM 5799

Miracosa Jersey



QSSM 1533

Roble Havana Natural con Cortes de Sierra



QSSM 1656

Roble Vanilla



QSSM 2676

Roble Marrón Galleta



QSSM 5794

Nuevo Roble Everest



QSSM 0314

Roble Natural Medianoche



QSSM 1487

Roble Natural Barnizado



QSSM 1292

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
NOTABLE ●●●○

 PORO SINCRONIZADO

* El agua debe removerse como máximo en 48 horas.
** Pueden observarse tonos diferentes en el mismo piso, lo que proporciona aún más belleza y naturalidad al producto.
*** Áreas expuestas al agua: áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).





PREMIERE+
QPRH 034

PREMIERE+

Con seis opciones de color, la línea Premiere+ transforma su ambiente combinando diseño, calidad y economía.

- ✓ 6 HORAS CONSECUTIVAS A PRUEBA DE AGUA*
- ✓ ESTRUCTURA ESTAMPADA**
- ✓ GARANTÍA DE 18 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA ÁREAS EXPUESTAS AL AGUA***



PREMIERE+

1200 x 215 x 7 mm - Embalaje 11 tablas = 2,84 m²

BISEL OV



CLASE AC4

Roble Sacramento



QPRH 034

Essencial Oak



QPRH 1577

Mocha



QPRH 3044

New Pegasus



QPRH 0316

Malta



QPRH 1067

Ipê Ábano



QPRH 8005

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
NOTABLE ●●●○

* El agua debe removerse como máximo en 6 horas.
** Pueden observarse tonos diferentes en el mismo piso, lo que proporciona aún más belleza y naturalidad al producto.
*** Áreas expuestas al agua: áreas que reciben salpicaduras de agua provenientes de su condición de uso y exposición y que no produzcan la formación de una lámina de agua (por ejemplo: baño sin ducha, cocinas y balcones cubiertos).



PREMIERE+
QPRH 1577

¡Acabado 100% resistente al agua en cinco sencillos pasos!



Instalar un piso resistente al agua es súper fácil y rápido. Con el sistema Uniclic es posible reinstalar las reglas hasta 3 veces.

Si buscas un piso laminado para zonas húmedas como cocina, lavabo y baños, los Hydrokit y el Tarucel son ideales para garantizar una instalación 100% hermética y que te librarás de problemas provocados por la caída de agua sobre el piso.

Sigue este paso a paso para que tu piso laminado esté protegido contra salpicaduras, humedad y toda la diversión húmeda que tu familia quiera, además de resistir una buena limpieza.

PASO 1

Instale la manta

Elija la manta exclusiva para piso laminados más adecuada (*para ambientes húmedos recuerde colocar primero la lona plástica por encima de 200 micras).



PASO 3

Aplique la cinta de espuma PE (tarucel)

Instale la cinta de espuma PE (tarucel) entre la pared y su piso.



PASO 5

Instale el zócalo en el color correspondiente a su piso

Fije el zócalo en su sitio y realice el acabado.



PASO 2

Instale su piso resistente al agua en áreas expuestas al agua

Preservar una junta de dilatación (13 mm) entre las paredes y el piso.

Aplique el Hydrokit

Aplique el Hydrokit sobre la cinta de espuma.



¡Listo! Es hora de disfrutar de su piso totalmente nuevo.

A partir de ahora, Quick-Step es parte de su familia. Incluso si cambia domicilio. Te acompañamos, ya que nuestros pisos laminados garantizan posibilidades de tres instalaciones*.

La perfección está en los detalles

Zócalos que combinan

¡Consigue un aspecto perfecto con los zócalos de Quick-Step que se adaptan al patrón de tu piso!



VISUAL

Coinciden perfectamente con los colores respectivos de cada uno de nuestros pisos.

PROTECCIÓN

Resistente a arañazos, desgaste y daños cotidianos.

GARANTÍA

La misma que se ofrece a las tablas del piso.

Perfil Incizo

¿Qué tal llevar su proyecto a otro nivel e instalar el piso Quick-Step también en las escaleras? ¡Sí, es posible! Con nuestro perfil especial Incizo, usted se garantiza un acabado impecable en cada escalón.



- Cuerpo HDF
- Colores perfectamente combinados
- Solución 5 en 1
- Tecnología de protección contra rasguños
- Superficie máxima sin perfil 13m x 13m

∨ ANTES



∧ DESPUÉS



ACCESORIOS

PERFIL DE ACABADO

Dispositivo multifuncional patentado, utilizado en el acabado de pisos y escaleras en colores que combinan perfectamente. Se trata del corte del perfil básico Incizo en el formato adecuado, mediante cortador que le proporcionamos. Contiene los siguientes: 1 perfil Incizo, 1 cortador Incizo y 1 base de plástico.



APLICACIÓN 1
Conectar dos pisos de diferentes alturas.



APLICACIÓN 2
Conectar dos pisos de la misma altura.




APLICACIÓN 3
Dar el acabado a su piso junto a paredes o ventanas.



APLICACIÓN 4
Crear una transición armoniosa entre su suelo piso laminado y otros tipos de piso.



APLICAÇÃO 5
El perfil Incizo también permite realizar el acabado en escaleras y escalones con el diseño de su preferencia. Para esta aplicación, necesitarás el perfil Incizo y un subperfil de aluminio. Nota: es necesario pedir los subperfiles por separado.



Consejo!
Utilice Hydrokit para un acabado impermeable.

PERFIL METÁLICO



Perfil Incizo® Metal
2700 x 48 x 12 mm

Puede ser utilizado en cuatro aplicaciones:

- para conectar dos pisos de diferentes alturas;
- para conectar dos pisos de la misma altura;
- para dar el acabado al piso junto a paredes o ventanas;
- para crear una transición armoniosa entre su piso laminado y otros tipos de piso.

Solo usa el cortador que te proporcionamos para obtener la forma deseada. Disponible en plata/plateado, oro/dorado o bronce. Contiene los siguientes: 1 perfil Incizo; 1 cortador y 1 base de plástico.



Perfil Multifunctional
1860 x 47 x 16 mm
(dimensión máxima después de instalado)

Para conectar dos pisos de la misma altura, o con diferencia de nivel de hasta 12,3 mm. Disponible en el color plata/plateado.

ACABADO

ZÓCALOS AMADERADOS

¿Por qué elegir zócalos y perfiles de Quick-Step para que combinen con el diseño de su piso?

COLORES QUE COMBINAN PERFECTAMENTE
Los colores de nuestros zócalos y perfiles combinan perfectamente con los respectivos colores de cada uno de nuestros pisos.

CAPA PROTECTORA RESISTENTE A RAYADURAS
Los perfiles son protegidos contra el desgaste y los daños cotidianos.

GARANTÍA QUICK-STEP
Los zócalos cuentan con la misma garantía ofrecida para su piso.




Zócalo Midi
240 x 6 x 1,5 cm

Un acabado discreto que combina con el color de su piso (*solamente para línea Premiere+*).



Zócalo Border
240 x 8 x 1,8 cm

Zócalos estándar que combinan con el color de tu piso. Las líneas simples y rectas del zócalo Border le dan el toque final (*excepto para la línea Premiere+*).



Esquinera
240 x 2 x 2 cm (instalada)

Un acabado perfecto para su piso. Cuando sea necesario las esquineras también se pueden combinar con un zócalo ya instalado (*excepto para la línea Impressive*).

ZÓCALOS BLANCOS



Zócalo Midi Blanco
240 x 6 x 1,5 cm

Un acabado discreto que combina con el color de tu piso.



Zócalo Border Blanco
240 x 8 x 1,8 cm

Las líneas simples y rectas del Zócalo Border Blanco dan el toque final a cualquier piso.



Zócalo Noble Blanco
240 x 10 x 1,8 cm

Las líneas rectas del zócalo Noble Blanco con bisel dan el toque final a cualquier piso.



Esquinera Blanca
240 x 2 x 2 cm

Un acabado perfecto para su piso. Cuando necesario, las esquineras también pueden combinarse con un zócalo ya instalado.



Zócalo Cover Blanco
240 x 12,7 x 1,8 cm

Los zócalos Cover Blancos con tecnología Incizo se cortan fácilmente a la altura deseada (gracias a las varias líneas de precorte en fábrica).



MANTAS

La elección de la manta correcta es un aspecto esencial en la instalación de un piso laminado. Además de proporcionar una base nivelada para el revestimiento, también ofrece un excelente aislamiento térmico, acústico y reduce ruidos y chirridos. Asimismo, la manta proporciona una protección óptima contra la humedad ascendente.



Standard QS
Espesor: 2 mm - Rollo: 20,4 m²

Una buena manta multiusos para usar en ambientes con menos tráfico - como habitaciones y oficinas.



Unisound QS
Espesor: 2 mm - Rollo: 15 m²

Una excepcional manta polivalente para uso en ambientes con tráfico frecuente - como sala de estar, pasillos, zonas de acceso, cocina y áreas comerciales.

Observaciones: Es importante utilizar una manta Quick-Step (o productos similares - manta de espuma de polietileno expandido de baja densidad con un espesor mínimo de 2 mm, que contenga película plástica acoplada para barrera de vapor de humedad), para preservar la calidad de su piso. Si se instala y mantiene correctamente, ofrecemos la garantía adecuada para los pisos Quick-Step y el sistema Uniclic®. Consulte en nuestro sitio web los términos de garantía: www.quick-step.lat.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



Kit de instalación
Contenido: bloque de batidor Quick-Step, palanca de metal, espaciadores ajustables.

Instale su piso laminado de forma fácil y profesional con el práctico kit de instalación Quick-Step.



Hydrokit
310 ml

Silicona transparente que proporciona un acabado impermeable e invisible para rodapié y perfiles. Rendimiento medio: de 10 a 12 m/tubo.

Nota: utilice nuestro Hydrokit (o similar) y espuma de polietileno (PE) para obtener un acabado 100% resistente al agua y asegurar años de garantía para uso residencial en ambientes húmedos. Compatible con las líneas Impressive, Nesto, Eligna Wide, Visión, Smart y Premiere+.

MANTENIMIENTO



Limpiador
Quick-Step 1000 ml.

Los productos de limpieza Quick-Step están diseñados específicamente para nuestros pisos limpian profundamente la superficie del piso, conservan su aspecto original y prolongan la sensación de "piso nuevo". Para instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.lat

¿Todavía tienes dudas?

¿Por qué tengo que usar una manta?

Además de proporcionar una base nivelada para la instalación de su nuevo piso y protección contra la humedad ascendente, la manta Quick-Step también ofrece un excelente aislamiento acústico y reduce ruidos y chirridos. Por eso es un elemento esencial en la instalación. Afortunadamente, también es muy fácil de instalar - todo lo que necesitas es un cortador para segmentar los rollos de la manta y cinta adhesiva resistente a la humedad para unir las piezas.

Es importante tener juntas de dilatación de 13 mm a lo largo de todas las paredes. De esta manera, habrá espacio suficiente para la libre expansión y contracción del piso en función de los cambios de temperatura y humedad.

Debes hacer juntas de dilatación también bajo puertas entre ambientes diferentes para separarlas.

Si el piso se instala con una longitud superior a 13 metros corridos de un ambiente a otro - a lo largo de un pasillo, por ejemplo - la falta de una junta de dilatación puede provocar tensión y posibles deformidades en el suelo.

¿Realmente necesito las juntas de dilatación?

¿Cómo puedo limpiar y mantener mi piso Quick-Step?

Su piso se ensuciará, no hay manera de evitarlo. Afortunadamente, los de Quick-Step son fáciles de mantener.

Con los siguientes consejos, limpiará su piso rápidamente. Todo lo que necesitas es una aspiradora, un kit de limpieza Quick-Step, un cubo y un limpiador Quick-Step.

1. Aspira todo el piso o pasa un trapo o mopa para sacar todo el polvo.

2. Mezcle dos tapas (del propio recipiente) del producto en un cubo de agua (5 litros), sumerja el paño de microfibra en la solución y retuerza bien después hasta que quede apenas humedo

3. Pase uniformemente por todo el piso y nunca derrame la solución del cubo directamente. Siempre seque el piso con un paño de microfibra hasta que la humedad ya no sea perceptible.

Sí! Para obtener mejores resultados, recomendamos usar una combinación de laminado Quick-Step con la manta Unisound QS, que es ideal para sistemas de refrigeración en el contrahusillo.

¿Puedo usar el laminado Quick-Step en lugares con calefacción y/o refrigeración en la encimera (mesada)?

CONSEJO DE PROFESIONAL

Pase el trapo o mopa en la dirección de las planchas o placas, con el fin de disimular eventuales trazos dejados por el secado del agua de limpieza.

¿Alguna duda?

Ver más información en nuestro sitio web www.quick-step.lat.



Cuidamos de tu casa y del planeta

Todos amamos la belleza natural. La única manera de seguir disfrutando las cosas bellas que nuestro planeta ofrece es tratarlas con respeto. De esta manera, nuestros revestimientos de piso no solo son visualmente bonitos, sino que también son lo más duraderos y sostenibles posible. Juntos, podemos reducir nuestra huella ecológica desde la producción del piso hasta el final de su vida útil.

El poder de la madera

Los árboles son un recurso renovable que desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Por eso, el núcleo de madera de su piso Quick-Step está compuesto al 100% de madera recuperada. Un residuo de madera de otras industrias que, si no se recuperaba, sería quemado o desechado (como ocurre en las serrerías o en la gestión sostenible de los bosques). Procesamos este subproducto, dándole nueva vida a nuestros pisos. De esta manera, no hay necesidad de talar más árboles.

Además, UNILIN - el grupo detrás de Quick-Step - invierte en plantas de biomasa para convertir polvo de madera y residuos de madera no reciclables en energía verde. Como resultado, aproximadamente la mitad de la producción del grupo UNILIN se hace con energías renovables.

Aire limpio en su ambiente

Usted pasa la mayor parte del tiempo en recintos cerrados. Por lo tanto, la calidad del aire en su casa es de vital importancia. Muchos factores tienen efecto sobre el aire ambiente: ventilación, quema de velas, agentes limpiadores e incluso los materiales utilizados en el recinto, como el revestimiento del piso. Minimizamos las emisiones de sustancias nocivas al medio ambiente al producir su pavimento internamente tanto como sea posible. Significa que sabemos exactamente qué materiales entran en su composición y además nos aseguramos de que también se puede instalar sin usar pegamento. Los sellos siguientes demuestran que su piso cumple con las más estrictas normas medioambientales y de salud:



La mayor garantía de un aire de calidad en su casa.



La comprobación de que nuestros productos para revestimiento de piso no implican ningún riesgo para la salud ni tienen olor.

FSC® - Forest Stewardship Council®

(Consejo de Manejo Forestal)

El Forest Stewardship Council® (Consejo de Manejo Forestal) es una organización no gubernamental internacional que promueve el manejo forestal responsable en todo el mundo, ayudando a cuidar de los bosques, de las personas y de la vida silvestre que vive en ellos. Los pisos laminados Quick-Step están hechos de material proveniente de bosques certificados FSC® y de otras fuentes controladas.



La marca del manejo forestal

*Productos FSC® bajo consulta

¿Desea obtener mayores informaciones sobre la sostenibilidad de nuestros productos de revestimiento de piso? Consulte todo sobre el asunto en nuestra dirección electrónica www.quick-step.lat.

Innovación sostenible

Su piso ha sido fabricado para durar muchas décadas. ¿Pero, y después? Él puede tener la oportunidad de una nueva vida. En este momento estamos trabajando en un proceso totalmente nuevo para reciclar totalmente el núcleo de madera de nuestros pisos y transformarlo en pisos nuevos. Somos la primera empresa del mercado en hacerlo. Eso significa que literalmente podremos dar una nueva vida útil para su piso antiguo.

Aprobado por la Unión Europea

¿Sabía Ud. que fuimos la primera fabricante de productos laminados de revestimiento de piso en recibir el sello Ecolabel de la UE? La Unión Europea concede el Ecolabel tan solo a productos y servicios que cumplen los más elevados estándares ambientales durante todo su ciclo de vida.





quick-step.lat

a brand of  UNILIN

Quick-Step® es un producto de calidad producido por Unilin BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa y Unilin do Brasil Revestimentos Ltda., Piên, Paraná, Brasil. FOTO DE LA PORTADA: línea Impressive (IM 1856 – Roble Suave Medio). Las imágenes de los productos mostrados pueden ser distintas a los productos reales. La disponibilidad de los productos, o los propios productos, pueden modificarse en cualquier momento, sin previo aviso. Se reservan todos los derechos. El contenido de este catálogo no podrá ser reproducido total o parcialmente, sin la previa autorización por escrito del editor. Referencia de impresión: CATÁLOGO LAMINADO LATAM 2025.

SÍGANOS

